

COLORBEST QUAD (クアッド・シリーズ)

コロニアルクアッド



どんな街並みにも美しく映える、ロングカットデザイン。



一般名称	平形屋根用スレート⑤5.2 (一文字)						
不燃材料認定番号	NM-9567						
屋根30分耐火構造	FP030RF-9082 (硬質木片セメント板15mm以上)						
適用地域	<table border="1"> <tr> <th>一般地域</th> <th>積雪地域</th> <th>多雪地域</th> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>×</td> </tr> </table>	一般地域	積雪地域	多雪地域	○	○	×
一般地域	積雪地域	多雪地域					
○	○	×					

カラーバリエーション

W=東日本 G=西日本




■ CC221G(W) コナツグ・フラクソ




■ CC241G(W) ウォルナット・フラクソ



■ CC262G(W) 材・フラクソ



■ CC225G(W) シルバー・ホワイト



■ CC235G(W) アイス・シルバー



■ CC275G(W) ハール・グレイ



■ CC247G(W) アイリッシュ・グリーン




■ CC277G(W) ウェザード・グリーン

日本の屋根材に求められる9つの性能。KMEW屋根材はすべてに「YES」。

- 耐震性**
ズレない、落ちない、つずれない。
国産高強度大鋼材において、従来の屋根材よりも優れた耐震性能を実現。屋根材の地震動伝達係数を、従来の屋根材よりも低減。
- 耐候性**
紫外線による劣化させからまもる。
屋根表面の色あせの要因となる紫外線、KMEW屋根材では2つの耐候性グレードをご用意しています。AAA AA
- 耐風性**
台風などの強い風にもしっかりと耐える。
最大100km/hの台風7号、近畿一円で最大被害をもたらしたこの台風でも、KMEW屋根材は最大100km/hの強風にも耐え、屋根材の破損がゼロです。
- 防水性**
大雨による漏水を防ぐ。
大雨でも安心の雨水浸入防止設計。屋根材が一枚落ち、下層材まで浸透してしまいます。KMEW屋根材は、最大30mmの雨水量に40mm/hの浸透試験でも、屋根材裏面への雨水が浸入しないという高い防水性能を実現します。
- 遮音性**
日常生活の「騒音」を最小限に。
雨の音、車の音、生活の音。KMEW屋根材は、屋根材の厚み、構造、裏面の遮音材により、騒音を低減し、快適な生活を実現します。
- 断熱性**
暑い夏も寒い冬も、快適に。
断熱性は、屋根からの熱損失を最小限に抑え、室温の維持に役立ちます。KMEW屋根材は、断熱材の採用により、断熱性を向上させ、快適な生活を実現します。
- 防火性**
万が一の火災にも、燃えにくい。
平成17年度の建築火災の発生件数は33,061件、被害総額は44,154億にのぼります。KMEW屋根材は、万が一の火災にも燃えにくい、不燃材料認定の屋根材です。
- 耐久性**
乾燥・凍結、温度変化に耐える。
凍結解凍による膨張収縮も、KMEW屋根材は、最大30年経過した屋根材の調査でも、安定した性能が認められています。
- 耐衝撃性**
衝撃による破損を抑える。
KMEW屋根材は、衝撃試験が行われているため、優れた耐衝撃性を発揮します。また、雪や氷の積もりが、屋根に与える影響も抑えられます。

日本特有の風土に求められる、数々の特性。COLORBESTなら、そのすべてを満たします。



■仕様

働き寸法	910mm×162mm
厚さ	5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg
対応勾配	3寸以上
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚 (13.6坪分)

※パレット積み寸法/横925×奥行925×高8990mm

ニチハ外壁材 モエンサイディングM14 アクセント仕様ラインナップ

アリュールストーン調

保証対応
製品
10年

耐火
3等級

施工
釘



スピアーージュストーン調

保証対応
製品
10年

耐火
3等級

施工
釘



ティンバーストーン調

保証対応
製品
10年

耐火
3等級

施工
釘



リーブルスクエア

保証対応
製品
10年

耐火
3等級

施工
釘



木目調(ツートーン)

保証対応
製品
10年

耐火
3等級

施工
釘



バレーナストーン調

保証対応
製品
10年

耐火
3等級

施工
釘



**モダンスタイル
Modern Style**

フラットや片流れの屋根と、シンプルで直線的なフォルムが特徴の住宅スタイルです。

モトーンを基調に、幾何学的な柄やシンプルな柄をメインに使用します。ヴィヴィットな差し色、金属やガラスなどを合わせてクールに仕上げたり、木目と組み合わせるナチュラルに仕上げたりと、幅広く展開できます。また、壁の前に格子を設けるデザインなどは、防犯効果や目隠し効果もあり人気です。

**南欧スタイル
Mediterranean Style**

南フランスなどの地中海沿岸一帯に見られる、明るい日射しによく映える住宅スタイルです。

明るい色調の塗り壁柄に素焼きや陶製の洋瓦を組み合わせます。アクセントには自然な揺らぎや手作り感のある石柄やレンガ柄を組み合わせ、南欧の暖かみを感じられるカジュアルな印象を表現しましょう。

**ジャパニーズスタイル
Japanese Style**

日本の風土が育んできた伝統的な和風スタイルには根強い人気がありますが、近年はモダンテイストをプラスした和モダンスタイルにも関心が高まっています。

ベース部分には、横引柄や塗り壁柄など、素朴でシンプルなデザインを選びます。アクセントには、ナチュラルな風合いの木目柄、重厚なイメージの石柄、シックな色合いの小端積柄などがおすすめです。

**コンテンポラリースタイル
Contemporary Style**

どのような町並みにも馴染みやすく、様式にとらわれないオーソドックスなスタイルです。

外壁はお好みのイメージに合わせて、石柄やレンガ柄、タイル柄などをコーディネートします。色合いは、ブラウンやベージュ、グレーなど鮮やかすぎず、シックで落ち着いたものがおすすめです。

**北欧スタイル
Scandinavian Style**

日照条件の厳しい北欧に適した、急勾配の切妻屋根、広い開口部が特徴のナチュラルな住宅スタイルです。

木や石などの自然素材をモチーフにした外壁を選び、上部に濃色を使います。1階に淡い色調の石柄、2階に茶系の木目柄やライン柄を用いると、より北欧らしく仕上がります。

●印刷のため実物の色柄と多少異なる場合がございます。色合わせには現物をサンプルご活用下さい。(2015.10)

ルシアズポストユニット BN01型(表札灯タイプ)

※ネームシールは標準装備されていますが、市販表札(別売)と組み合わせることもできます。
※インターホンは別売りです。

◆ユニット組合せ例



本体:プラチナステン(アルミカラー)
ポスト:T10型(前入れ/前出しタイプ)
プラチナステン

本体:ショコラウォールナット/ステン
(複合カラー)
ポスト:T11型(前入れ/後出しタイプ)
ショコラウォールナット
※市販品表札(ステンレス表札)

	材質	アルミカラー		複合カラー*			
本体(パネル)	アルミ形材	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン			
本体(柱)	アルミ形材			W6 桑炭	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット

◆表札(市販品・別売) ※書体は一例です

①アクリル表札S



②ステンレス表札S



シンプルモダンポストユニットB型(表札灯タイプ)

※ネームシール及び表札、インターホンは別売になります。

◆ユニット組合せ例



本体は、5色のカラーバリエーションから、お選びいただけます。(注1)



- B7**
カムブラック
- H2**
プラチナステン
- W7**
ハニーチェリー
- YF**
キャラメルチーク
- Z9**
ショコラウォールナット

(注1) 笠木部と脚部以外は、カムブラックまたはプラチナステンとなります。

YNLセット
ハニーチェリー/ステン
(オプション:目隠しパネル付き)
※市販品表札(ガラス表札)

◆エクステリアポストT9型



B7:カムブラック H2:プラチナステン

◆目隠しパネル(オプション)



B7:カムブラック H2:プラチナステン

◆エクステリアポストT10型 (前入れ/前出しタイプ)



◆エクステリアポストT11型 (前入れ/後出しタイプ)



Z9:ショコラウォールナット

W6:桑炭

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

玄関ドア ヴェナート

カラーバリエーション

- AR
バニラウォールナット
- AS
シナモンオーク
- W7
ハニーチェリー
- YF
キャラメルチーク
- KX
ラスティックウッド
- HS
アーモンドウォールナット
- HT
ローストマホガニー
- Z9
ショコラウォールナット
- W6
桑炭
- JZ
ビターストーン
- G8
マットカーボン
- ME
チェックブルー
- MR
チェックレッド
- S1
ピュアシルバー
- H2
プラチナステン
- B1
ブラウン
- B7
カムブラック

S20 W7 : ハニーチェリー	S21 KX : ラスティックウッド	S22 W6 : 桑炭	K01 H2 : プラチナステン	K09 B7 : カムブラック	K10 YF : キャラメルチーク
K11 JZ : ビターストーン	K12 S1 : ピュアシルバー	K13 Z9 : ショコラウォールナット	K14 W7 : ハニーチェリー	K15 KX : ラスティックウッド	M05 W7 : ハニーチェリー

◆◆ ハンドル ◆◆

丸型ストレートハンドル			角型ストレートハンドル			ロートアイアン調ハンドル	クラシックハンドル			アーバンエッジ	
<シルバー>	<ブラック>	<ゴールド>	<シルバー>	<ブラック>	<ゴールド>	<ブラック>	<ゴールド>	<ブラック>	<ツートーン>	<シルバー>	
(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)	(外観) (内観)	

◆◆ シリンダー ◆◆

ディンプルキー (PSシリンダー)
優れた耐ピッキング性能を持つ構造

ウェーブキー (WXシリンダー)
ピッキングの原理が使えないサイドバー方式

◆◆ ドアガード ◆◆

さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態でアーム部分を受け側をスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。

快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態で固定することができます。生活シーンにあわせ玄関の通風・換気が可能です。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。